



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ
УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Кольцовская ул., 45, г. Воронеж, Воронежская область, Россия, 394006
тел. (473) 277-82-01, факс. (473) 277-93-84, e-mail: adm@cityhall.voronezh-city.ru
ОКПО/ОГРН 10607068/1123668051418, ИНН/КПП 3664122499/366401001

**Решение
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта**

« » _____ 20 г. № _____

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства, осуществляющего выдачу

решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства)

согласовывает _____ архитектурно-градостроительный _____ облик _____ объекта
капитального _____ строительства _____ (реконструкции), со следующими
(нужное подчеркнуть)
характеристиками

1.	Характеристики объекта				
1.1.	Наименование и адрес объекта				
1.2.	Характеристики земельного участка	Кадастровый номер	Площадь	Реквизиты град. плана	
2.	Автор (-ы) архитектурного решения				
2.1.	Заказчик				
2.2.	Исполнитель проекта	Проектная организация	Главный архитектор	Главный инженер	
3.	Функциональное назначение объекта (совокупность функций)				
4.	Характеристики архитектурно- градостроительного облика объекта				
4.1.	Технико – экономические показатели объекта*	Площадь застройки	Общая площадь объекта	Строительный объем здания	
		Коэффициент застройки		Коэффициент плотности застройки	
		Количество машиномест постоянного хранения		Количество машиномест временного хранения	

4.2.	Объемно – планировочные параметры объекта	Ширина* (расстояние между основными и продольными разбивочными осями А-...)	Длина* (расстояние между основными поперечными разбивочными осями 1-...)	Этажность (все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м)	Количество этажей (все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие)	Высота* (расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши)
4.3.	Общий вид согласованного архитектурно-градостроительного облика объекта (фасады)	<i>В данной графе размещается согласованное изображение фасадов (главного, боковых, дворового) в формате PDF или JPEG, или TIFF</i>				
4.3.	Ведомость наружной отделки	Элементы объекта	Применяемые отделочные материалы	Согласованное цветовое решение (по шкале RAL)		
		Покрытие кровли				
		Основное решение плоскости стен фасадов				
		Цоколь				
		Фасадное и оконное остекление				
		Оформление оконных и дверных проемов				
		Иные элементы фасадов				
		Приямки, входы в подвальные помещения				
		Входные группы (двери, ступени, площадки, перила, козырьки над входом и др.)				
		Выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и др.)				
		Архитектурные детали (колонны, пилястры, розетки, капители и др.)				

		Водосточные системы, жалюзийные решетки, системы кондиционирования воздуха		
		Информационные элементы и устройства фасадов зданий и сооружений, рекламные конструкции		
		Применяемые типы (виды) ограждения земельного участка, выходящего на фасадную часть		
		Другое		

* - могут уточняться при подготовке рабочей документации.

Приложение:
архитектурное решение – альбом.

Руководитель управления

_____/_____
подпись / расшифровка подписи

Заместитель руководителя управления

_____/_____
подпись / расшифровка подписи